



### Informationen zur Blauzungen-Impfung

Grundsätzlich sind zwei Impfungen notwendig um die Tiere unter einen ausreichenden Impfschutz zu stellen. Die unten aufgeführte Tabelle zeigt, welche möglichen Impfstoffe es gibt und wann, bzw. in welchen Abständen diese verabreicht werden dürfen.

Nach der zweiten Impfung müssen Sie allerdings noch eine Wartezeit von 60 Tagen einhalten, bis Ihre Tiere in ein freies Gebiet verbracht werden dürfen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, 35 Tage nach der zweiten Impfung eine Blutprobe zu ziehen. Mit einem negativen Testergebnis auf BTV dürfen Sie Ihre Tiere dann ebenfalls verbringen.

Wenden Sie sich schnellstmöglich an Ihren Tierarzt, um den passenden Impfstoff und die richtige Impfstrategie für Ihre Verkaufstiere auszuwählen. Nur mit einem ausreichenden Impf-Management stellen Sie die freie Vermarktung Ihrer Tiere sicher!

#### BT-Impfschema für die Impfstoffe zum Schutz gegen die Blauzungenkrankheit (Bluetongue Disease, BT), Stand: 18.02.2020

| Code | Impfstoff  | Mindestalter wenn Mutter naiv (= nicht geimpft) | Mindestalter wenn Mutter geimpft | Impfschema Rind                | Mindest-Impfabstand | Maximal zulässiger Impfabstand | Impfschutz (Booster-Effekt) | Wiederholungsimpfung                                  |
|------|--|---|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|
| T01  | BTV-8, CZ Veterinaria/MSD, BLUEVAC-8/Bovilis Blue-8  | 2,5 Monate                                      | 2,5 Monate                       | 2 x im Abstand von 21-28 Tagen | 19 Tage             | 36 Tage                        | 28 Tage nach Zweitimpfung   | vor Ablauf von <b>407</b> Tagen nach der Zweitimpfung |
| T15  | BTV-8, Zoetis ZULVAC 8 Bovis                         | 3 Monate  | 3 Monate                         | 2 x im Abstand von 21 Tagen    | 19 Tage             | 36 Tage                        | 25 Tage nach Zweitimpfung   | "   |
| T16  | BTV8, Merial/Boehringer, BTVPUR 8                    | 1 Monat   | 2,5 Monate                       | 2 x im Abstand von 21-28 Tagen | 19 Tage             | 36 Tage                        | 21 Tage nach Zweitimpfung   | "   |
| T19  | BTV-8, Zoetis ZULVAC BTV 8                           | 3 Monate  | 3 Monate                         | 2 x im Abstand von 21 Tagen    | 19 Tage             | 36 Tage                        | 25 Tage nach Zweitimpfung   | noch nicht festgelegt                                 |
| Y17  | BTV-8+4 Kombiimpfstoff, Boehringer, BTVPUR 8+4       | 1 Monat   | 2,5 Monate                       | 2 x im Abstand von 21-28 Tagen | 19 Tage             | 36 Tage                        | 21 Tage nach Zweitimpfung   | vor Ablauf von <b>407</b> Tagen nach der Zweitimpfung |
| Z18  | BTV-8+4 Kombiimpfstoff, Syva/Virbac, Syvazul BTV 8+4 | 2 Monate  | 3 Monate                         | 2 x im Abstand von 21 Tagen    | 19 Tage             | 36 Tage                        | 21 Tage nach Zweitimpfung   | "   |

Die Impfung wird von Ihrem Tierarzt in HIT erfasst. HIT gibt den jeweiligen Status des Tieres an. Damit Sie die Abkürzungen des Status richtig deuten können, folgend eine Übersicht:

| Status:   |  |  |                               |  |   |   |  |   |
|---|--|--|-------------------------------|--|---|---|--|---|
| ER9   | IM1  | IMU  | I2A                           | IM2 (I2S)  | I2U   | I2F   | GRU (GRS)  | -> WDH  |
|   |  |  |                               |  |   |   |  | -> WDU  |
|   |  |  |                               |  |   |   |  | -> WDA  |
| Impfung liegt vor, aber Mindestalter unterschritten | Erstimpfung: Die <b>erste Impfung</b> im Rahmen der Grundimmunisierung liegt vor | Zweitimpfung liegt vor, aber <b>Impfabstand unterschritten</b> | Zweitimpfung <b>anstehend</b> | <b>Zweitimpfung liegt vor</b> (noch kein Impfschutz)<br>I2S: Zweitimpfung mit anderem Impfstoff liegt vor (noch kein Impfschutz) | Zweitimpfung liegt vor, aber <b>Impfabstand überschritten</b> | Zweitimpfung ausgeblieben, <b>Nachimpfungsfrist überschritten</b> | <b>Grundimmunisierung wirksam:</b> Die Grundimmunisierung ist erst nach Ablauf der vom Hersteller vorgegebenen Fristen wirksam (Booster-Effekt).<br>GRS: Grundimmunisierung wirksam jedoch anderer Impfstoff | WDH: Wiederholungsimpfung <b>liegt vor</b><br>WDU: Wiederholungsimpfung liegt vor, aber Impfabstand <b>überschritten</b> , über 1 Jahr<br>WDA: Wiederholungsimpfung <b>ausgeblieben</b> , über 1 Jahr |